

## Desempenho rápido e rentável



**DX 2330/DX 2430**

# Produtividade com simplicidade

A impressão a alta velocidade não tem necessariamente de ser cara. Os DX 2330/DX 2430 são um excelente investimento. Com uma impressionante capacidade de impressão de 90 páginas por minuto, estes sistemas são tão fiáveis quanto fáceis de utilizar. Adicionar cores directas ou editar documentos com uma aparência profissional é fácil. Os duplicadores transformam-se em impressoras ultra-rápidas quando equipadas com um interface para PC.

- Alto desempenho.
- Alimentação de papel inteligente.
- Substituição fácil do tambor de cor.
- Várias funções de edição.
- Interface para PC opcional.



## Qualidade a baixo custo



### SERVIÇO RÁPIDO

- Obtenha excelentes níveis de produtividade a 90 impressões por minutos.
- O fluxo de trabalho desde a produção do master até à impressão demora apenas um minuto.
- Transforme o seu duplicador numa impressora de alta velocidade com o interface para PC opcional.



### CORES FÁCEIS E DE ALTA VELOCIDADE

A impressão com cores directas é simples e acessível com os DX 2330/DX 2430. O tambor de cor é fácil de substituir. Estão disponíveis dez tintas de cor standard e um número ilimitado de tons personalizados. Os equipamentos oferecem uma magnífica qualidade de impressão a 300 dpi. Com o interface para PC opcional, poderá obter as melhores imagens imprimindo directamente a partir do seu PC.



### DURÁVEL E FIÁVEL

- Nova bomba de tinta: custos de manutenção reduzidos e maior fiabilidade.
- Alimentação de papel fiável: mecanismos de separação, sistema de pressão de alimentação regulável.




## EDITE DIRECTAMENTE

- Amplie, reduza ou combine originais sem criar uma cópia do original no PC.
- Obtenha magníficos resultados de impressão com documentos mistos utilizando o modo Foto/Texto.

## TRABALHE COM PAPEL FINO

Utiliza tipos de papel finos? Com os DX 2330/DX 2430, a sua produtividade nunca estará comprometida. Os sistemas detectam automaticamente um encravamento na alimentação e dão a instrução ao sistema de alimentação para tentar novamente. Os DX 2330/DX 2430 processam papel fino como 35 g/m<sup>2</sup> sem qualquer dificuldade.



## FAÇA PARTE DO NOSSO COMPROMISSO AMBIENTAL

Reduza as suas facturas de energia e simultaneamente reduza a sua pegada de carbono. O processo de impressão de um duplicador não requer calor. Por esse mesmo motivo, os DX 2330/DX 2430 utilizam significativamente menos electricidade do que as impressoras convencionais. A duplicação digital é amiga do ambiente – e do seu bolso. A ausência de emissões assegura um ambiente de trabalho saudável e sustentável.

# DX 2330/DX 2430

## GERAL

Tipo:	Digital, de secretária
Sistema de impressão:	Sistema stencil de um tambor totalmente automático
Originais:	Folha (apenas originais de uma folha)
Formato do original:	Mínimo: 90 x 140 mm Máximo: 275 x 395 mm
Formato do papel de impressão:	Mínimo: 90 x 140 mm Máximo: 275 x 395 mm
Gramagem do papel de impressão:	35,0-127,9 g/m <sup>2</sup>
Área de impressão:	DX 2330: Máximo 210 x 355 mm DX 2430: Máximo 250 x 355 mm
Velocidade de impressão:	60 - 90 folhas por minuto (2 passos)
Velocidade da primeira impressão:	Inferior a 45 segundos
Resolução:	300 x 300 dpi
Modos de imagem:	Modo Texto, Modo Foto, modo Foto/Texto
Posição da imagem:	Vertical: ± 10 mm Horizontal: ± 10 mm
Escala de reprodução:	Ampliação pré-definida: 115, 122, 141% Redução pré-definida: 71, 82, 87, 93%
Zoom:	Não
Impressão a cores:	Através da substituição do tambor de cor
Alimentação de papel/capacidade da mesa de saída:	500 folhas (80 g/m <sup>2</sup> )
Fonte de alimentação:	220-240 V, 50 - 60 Hz
Consumo de energia:	Máximo: Produção do master: menos de 175 W A imprimir: Menos de 175 W (a 90 folhas por minuto) Em espera: 35 W
Dimensões (L x P x A):	1232 x 672 x 519 mm
Peso:	55 kg

## CARACTERÍSTICAS DE VALOR ACRESCENTADO

Correcção automática do fundo, ciclo automático, modo foto/texto, modo de tons personalizados, modo SP (apenas para técnicos), combinar dois originais, impressão de cores directas com unidades de tambor de cor opcionais.

## OPÇÕES

Network Controller Printer Unit Type VC-20  
Interface Board Type 20  
Colour Drum Type 20 (A4/B4)  
Armário

## CONSUMÍVEIS

Master Type TT3 (100 masters por rolo, A4/B4)  
Black Ink Type TT3 (500 ml)  
Colour Ink Type II (600 ml): vermelho, azul, amarelo, verde, roxo, azul escuro, castanho, cor de vinho, laranja, verde-azulado  
Tinta CM (cores personalizada, 500 ml)

A Rex-Rotary concebeu estes produtos de modo a satisfazerem as orientações EC ENERGY STAR para a eficiência energética.

Para saber que modelos estão disponíveis, equipamento opcional e software, consulte a Rex-Rotary.

Certificação ISO9001: 2000 Certificação ISO1400

Todas as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais dos seus respectivos proprietários. Especificações técnicas e aparência exterior sujeitas a alteração sem aviso prévio. A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catálogo. As imagens apresentadas neste catálogo não são fotografias verdadeiras e podem apresentar

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC.

Todos os direitos reservados. Este catálogo, o seu conteúdo e/ou o seu layout não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados em parte ou no seu todo e/ou incorporados noutros trabalhos, sem prévia permissão escrita da Ricoh Europe PLC.



[www.rexrotary.com](http://www.rexrotary.com)



para mais informações, contacte